





Folha de cotação quebrada

Não.	NOME	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TEORIA	QTY
Estrutura LGS					
1	Estrutura de aço		□	180	
2	acessórios		definir	180	
Sistema de parede					
1	Placa OSB de parede externa	1220*2440*9mm	□	245.8	
2	Papel de respiração unidirecional da parede externa		□	289.96	
3	Suporte de madeira de parede externa	30*40*3000mm	m	737.4	
4	Placa esculpida de metal de parede externa	381*3800*16mm 381*4500*16mm	□	245.8	
5	Placa OSB de parede interna	1220*2440*9mm	□	311.4	
6	Placa de gesso de parede interna	1200*2400*9mm	□	311.4	
7	Placa de cimento de fibra distrital úmida	1220*2440*10mm	□	102.3	
Sistema de isolamento					
1	Isolamento de vidro	T75mm □ 12 □ /rolar 16kg/m3	□	329.75	
2	Isolamento de vidro (sob o teto)	T75mm □ 12 □ /rolar 16Kg/m3	□	91.5	
3	Placa XPS de parede externa	1200*600*40mm	□	245.8	

Sistema de piso

1	Superfície do piso OSB	1220*2440*18mm	□	95.51
2	Bobina à prova d'água de piso de piso	T1.5mm □ -15 °C □ 20 □ /rolar	□	95.51
3	Almofada de concreto do piso	C25 Concreto	□	95.51

Sistema de telhado

1	Placa OSB do telhado	1220*2440*12mm	□	91.5
2	Bobina à prova d'água auto-colas	T1.5mm □ -15 °C □ 20 □ /rolar	□	91.5
3	Telha de telhado	ladrilho de asfalto	□	91.5
4	Telhado de telhado	ladrilho de asfalto	m	17.8
5	Moldagem de PVC de beiral de telhado	6m/pc	m	52.4
6	Tira de fechamento de PVC	4m/pc	m	52.4
7	Placa esculpida de metal sob beiral de telhado	381*3800*16mm	□	31.44

Porta e janela

1	Janela de alumunium		□	44.16
2	Porta interior		□	9.6
3	Acessórios para peitoril/janela da porta	1220*2440*10mm	m	129.7

Água e sistema elétrico

1	Tubos de água		□	180
2	Sistema elétrico	Inclua corrente fraca, exclua soquete/switch/luz, etc	□	180

Sistema de Acessórios para Decoração □ 180

Sistema de acessórios de hardware □ 180