





CONTAINER BUILDING

Container house is made of light steel frame and sandwich panel, features



Flexible combination, movable and easy combined

15

Recycling used for more than 15 times.



Environment friendly

20

Long life span: 20 years.



Quick assembling: 1 set be finished 1/2 day by 6 workers.



Fit for living: heat-proof / water-proof / fire-proof.

Detalhe

Chão	feito de perfis de aço soldados laminados a frio, 4 mm de espessura 4 cantos fundidos, soldados	
	Estrutura de aço	2 bolsos de empilhadeira (exceto 30') - distância 1200mm (folga interna dos bolsos da empilhadeira: 240 × 80 mm) travessas de aço, espessura = 2 mm
	Isolamento	Lã de rocha com 100 mm de espessura
	Subpiso	Folha de aço galvanizado com 0,5 mm de espessura Placa de contraplacado de 8 mm Piso de PVC de 1,8 mm
	Chão	classe de inflamabilidade B1 - dificilmente combustível classe de densidade de fumaça Q1 - baixa emissão de fumaça fator de resistência ao desgaste: nível T

Cobertura	Estrutura de aço	feito de perfis de aço soldados laminados a frio, 3 mm de espessura
		4 cantos fundidos, soldados
		travessas de aço, espessura = 2 mm
	Cobertura de telhado	Folha de aço galvanizado com 0,5 mm de espessura com costura de 360 graus na junção dos painéis do telhado
	Isolamento	Lã de rocha com 100 mm de espessura
	Teto	Cartão de aglomerado de 10 mm (V 20), laminado em ambos os lados, branco o cartão atende ao valor de emissão E1
Isolamento	Conector CEE	afundado na moldura no lado da extremidade curta
	lã de rocha	densidade: 120kg / m3
		classe A de inflamabilidade - não combustível
		certificado: CE e GL
	EPS	densidade: 10kg / m3
		classe de inflamabilidade B1 - não combustível
		classe de densidade de fumaça Q1 - baixa emissão de fumaça
		certificado: CE e GL