




HY-P03



**FOLHA DE COTAÇÃO DE REPARTIÇÃO**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qty</b>	<b>Unidade</b>
<b>Estrutura de aço</b>	Terça e viga de aço tipo C, tubo quadrado, canais de aço	53	□
<b>Parede exterior</b>	Painel sanduíche de aço colorido EPS 75 mm, pré-cortado, com proteção de filme	105,2	m
<b>Parede interior</b>	Painel sanduíche de aço colorido EPS 75 mm, pré-cortado, com proteção de filme	58,8	m
<b>Cobertura</b>	Painel sanduíche de aço colorido EPS 75 mm, pré-cortado, com proteção de filme	69,7	m
<b>Teto</b>	Teto de PVC / pvc	53	□
	Placa de gesso 600 * 600 mm		□
	Placa de fibrocimento		□
<b>Base / Fundação</b>	Placa de madeira compensada		□
	Piso de couro PVC		□
<b>Chão</b>	Ladrilho cerâmico 800x800mm	53	□
<b>Decoração de telhado</b>	Ladrilho de asfalto	67,8	□
<b>Decoração de parede externa</b>	Placa de metal esculpida		□
	Prancha de suspensão em PVC / PVC		□
	Porta externa (porta de aço) 900 * 2000mm	1	pcs
	MDF da porta interna 800 * 2000mm / MDF		pcs
<b>Porta</b>	Porta de vidro de liga de alumínio		□
	Porta de vidro pvc		□
	Porta do banheiro 800 mm x 2000 mm (à prova d'água) / PVC	5	pcs
	Janela deslizante de PVC 950 (W) * 1000mm (H)	5	pcs
<b>janelas</b>	Janela deslizante de PVC 950 (W) * 600mm (H)	1	pcs
	Janela de liga de alumínio		pcs
<b>Sistema de drenagem</b>	Canos de drenagem, calha	28,5	m
<b>Sistema elétrico</b>		53	□
<b>Acessórios</b>	Tipos de parafusos necessários, selante, ladrilho de cumeeira, beirais de pacote, rufo, canal de ferro	53	□