


HY-P08



Folha de cotação de detalhamento			
Item	Descrição	Qty	Unidade
Estrutura de aço	Purlin e feixe de aço do tipo C, tubo quadrado, canais de aço	78	□
Parede externa	Painel de sanduíche de aço de 75 mm Eps colorido, pré-corte, com proteção de filme	138.1	m
Parede interna	Painel de sanduíche de aço de 75 mm Eps colorido, pré-corte, com proteção de filme	70	m
Teto	Painel de sanduíche de aço de 75 mm Eps colorido, pré-corte, com proteção de filme	106.25	m
Teto	Teto de PVC/PVC	78	□
	Placa de gesso 600*600 mm		□
	Placa de cimento de fibra		□
Base/fundação	Placa de madeira compensada		□
	Piso de couro de PVC		□
Chão	Tile de cerâmica 800x800mm	78	□
Decoração de telhado	Ladrilho de asfalto	93.5	□
Decoração de parede externa	Placa esculpida em metal		□
	Placa suspensa de PVC/PVC		□
Porta	Porta fora (porta de aço) 900*2000mm	1	PCs
	Inside Door Mdf 800*2000mm/mdf		pcs
	Porta de vidro em liga de alumínio		□
	Porta de vidro de PVC		□
	Porta do banheiro 800 mm x 2000mm (à prova de água) /PVC	5	pcs
Windows	Janela deslizante de PVC 950 (W)*1000mm (h)	7	pcs
	Janela deslizante de PVC 950 (W)*600mm (h)	1	pcs
	Janela em liga de alumínio		pcs
Sistema de drenagem	Tubos de drenagem, calha	43	m
Sistema elétrico		78	□
Acessórios	Tipos de parafusos necessários, selante, azulejo, beiral de pacotes, piscar, ferro de canal	78	□