
HY-P10





FOLHA DE COTAÇÃO DE REPARTIÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTY	UNIDADE
Estrutura de aço	Terça e viga de aço tipo C, tubo quadrado, canais de aço, C100 * 50 * 20mm, galvanizado	59,16	m2
Parede exterior	Painel sanduíche de aço colorido EPS de 75 mm, chapa de aço de 0,45 mm, 10kgs / m3	97,6	m2
Parede interior	Painel sanduíche de aço colorido EPS de 75 mm, chapa de aço de 0,45 mm, 10kgs / m3	42	m2
Cobertura	Painel sanduíche de aço colorido EPS de 75 mm, chapa de aço de 0,45 mm, 10kgs / m3, cobertura de telhas de asfalto	64	m2
Chão	Telha cerâmica 600x600mm	59,16	m2
Teto	Teto de PVC (madeira castanha dourada)	59,16	m2
Porta	Porta externa (porta externa de segurança de aço) com fechadura 950 * 2000mm	1	pcs
	Porta interna com fechadura 850 * 2000mm	3	pcs
	Janela deslizante de PVC com tela mosquiteira, persianas, vidros duplos, 1900 (W) * 1900mm (A)	1	pcs
janelas	Janela deslizante de PVC com tela mosquiteira, persianas, vidros duplos 1.500 (W) * 1000mm (A)	4	pcs
	Janela deslizante de PVC com tela mosquiteira, persianas, vidros duplos 600 (W) * 600mm (A)	1	pcs
Sistemas de drenagem externa (chuva)	tubos de drenagem, calha	22,8	m
Decoração de parede externa	Placa de suspensão de PVC (HC- 009)	97,6	m2
Sistema elétrico		59,16	m2
Acessórios	tipos de parafusos necessários, selante, telha de cumeeira, beirais de pacote	59,16	m2