


HY-P15



FOLHA DE COTAÇÃO DE REPARTIÇÃO

NÃO.		ENCONTRO	
PROJETO			
Item	Descrição	Qty	Unidade
Estrutura de aço	Terça e viga de aço tipo C, tubo quadrado, canais de aço	104	□
Parede exterior	Painel sanduíche de aço colorido EPS 75 mm, pré-cortado, com proteção de filme	156	m
Parede interior	Painel sanduíche de aço colorido EPS 75 mm, pré-cortado, com proteção de filme	72,8	m
Cobertura	Painel sanduíche de aço colorido EPS 75 mm, pré-cortado, com proteção de filme	135,4	m
Teto	Teto de PVC / pvc	104	□
	Placa de gesso 600 * 600 mm		□
	Placa de fibrocimento		□
Base / Fundação	Placa de madeira compensada		□
	Piso de couro PVC		□
Chão	Ladrilho cerâmico 800x800mm	104	□
Decoração de telhado	Ladrilho de asfalto	119,5	□
Decoração de parede externa	Placa de metal esculpida		□
	Prancha de suspensão em PVC / PVC	135	□
Porta	Porta externa (porta de aço) 900 * 2000mm	1	pcs
	MDF da porta interna 800 * 2000mm / MDF		pcs
	Porta de vidro de liga de alumínio		□
	Porta de vidro pvc		□
	Porta do banheiro 800 mm x 2000 mm (à prova d'água) / PVC	5	pcs
	Janela deslizante de PVC 950 (W) * 1000mm (H)	7	pcs
janelas	Janela deslizante de PVC 950 (W) * 600mm (H)	1	pcs
	Janela de liga de alumínio		pcs
Sistema de drenagem	Canos de drenagem, calha	40,8	m
Sistema elétrico		104	□
Acessórios	Tipos de parafusos necessários, selante, ladrilho de cumeeira, beirais de pacote, rufo, canal de ferro	104	□