

PROVA DE TERRO DE TERRO DE TERRO DE TERRO DE PAINEL DO PAINEME DE PAINEL DO DIREITÓRIO ADMENSIONE DE ALUNOS | [Recipiente destacável à venda](#)





Organizar	Nome	Especificação
Especificação	20 GP	Comprimento: 6055mm Largura: 2438mm Altura: 2591mm Peso: 2145kgs
	40 GP	Comprimento: 12192mm Largura: 2438 mm Altura: 2591mm Peso: 3650kgs
	40 HQ	Comprimento: 12192 mm Width 2438mm Altura: 2896mm Peso: 3800kgs
	Parede	Material: Aço
Acessório padrão	Teto	Material: Aço
	Porta	Liga de alumínio, madeira, aço ou clientes "Requisitos
	Janela	Requisito de liga de alumínio, madeira ou clientes
	Piso decorativo	PVC ou piso laminado na área de estar e painel de alumínio no banheiro e na cozinha ou nos clientes requisitos
Parâmetro técnico	Sistema de abastecimento de água e drenagem	Forneceu requisito de plano, design e construção ou clientes
	Sistema elétrico	Forneceu requisito de plano, design e construção ou clientes
	Temperatura resistente	-50 ° C a 70 ° C.
	Prova de fogo	Grau B2
	Resistência ao terremoto	8Grade
	Resistente ao vento	120 km/h

Qualidade [Fabricantes de escolas modulares China](#) e as casas de contêineres oferecem casas expansíveis, destacáveis e dobráveis. Entre em contato conosco para obter informações em design 3D e pedidos em massa!