


Preço de fábrica barato, materiais de construção de casas, painéis de parede externa pré-fabricados mais frios [Painel Sanduíche](#)


Descrição dos produtos

Painel sanduíche é qualquer estrutura feita de três camadas: um núcleo de baixa densidade (EPS, lã mineral, PU) e uma fina camada de pele colada em cada lado. Os painéis sanduíche são utilizados em aplicações onde é necessária uma combinação de alta rigidez estrutural e baixo peso.

EPS Roof sandwich panel






EPS Wall sandwich panel






Tipo	Painel sanduíche EPS
Largura do painel de parede EPS	950mm/1150mm
Espessura do painel de parede EPS	50mm,75mm,100mm,150mm,200mm
Largura do painel de telhado EPS	950mm
Espessura do painel de telhado EPS	50mm,75mm,100mm,150mm,200mm
Densidade	6-18kg/m3
Descrição	bom efeito de isolamento e bonito
Uso	armazém, câmara fria, casa, casa, villa, oficina

Rock wool wall sandwich panel



Rock wool roof sandwich panel




Tipo	Painel sanduíche de lã de rocha
Largura de cobertura efetiva	950mm/1150mm
Espessura do sanduíche	50mm/75mm/100mm/150mm/200mm
Espessura da chapa metálica	0,25 ~ 0,8 mm
Superfície	Pré-pintado
Cor da folha	Personalizado
Serviço	25 anos

Dados do painel sanduíche:

EPS Roof sandwich panel


聚苯乙烯泡沫顶板



Effective coverage width 有效宽度	950mm
Panel effect 面板效果	Upper plate high wave crest 上波峰 Under the flat plate 下平板
Sheet / EPS thickness 钢板/EPS厚度	Sheet : 0.2mm To 0.8mm 50mm/75mm/100mm/150mm
Sheet color 彩钢板颜色	Customer customize 客户自定义
Service life 使用寿命	25 years 25年

EPS Wall sandwich panel


聚苯乙烯泡沫墙板



Effective coverage width 有效宽度	950mm/1150mm
Panel effect 面板效果	Upper plate high wave crest 上波峰 Under the flat plate 下平板
Sheet / EPS thickness 钢板/EPS厚度	Sheet : 0.2mm To 0.8mm 50mm/75mm/100mm/150mm
Sheet color 彩钢板颜色	Customer customize 客户自定义
Service life 使用寿命	25 years 25年

Rock wool wall sandwich panel

岩棉夹芯墙板



Effective coverage width 有效宽度	950mm/1150mm
Panel effect 面板效果	Upper plate high wave crest 上波峰 Under the flat plate 下平板
Sheet / EPS thickness 钢板/EPS厚度	Sheet : 0.2mm To 0.8mm 50mm/75mm/100mm/150mm
Sheet color 彩钢板颜色	Customer customize 客户自定义
Service life 使用寿命	25 years 25年

Rock wool roof sandwich panel

岩棉夹芯顶板



Effective coverage width 有效宽度	950mm
Panel effect 面板效果	Upper plate high wave crest 上波峰 Under the flat plate 下平板
Sheet / EPS thickness 钢板/EPS厚度	Sheet : 0.2mm To 0.8mm 50mm/75mm/100mm/150mm
Sheet color 彩钢板颜色	Customer customize 客户自定义
Service life 使用寿命	25 years 25年