# Техническая спецификацияДля40 'x 8' x 9'6 "ISO ТипКонтейнер для сухого груза




**5 Размеры и рейтинги**

**5.1 Размерность**

Внешние размеры

Внутренние размеры

Длина

12,192 (0, -10) мм

12,032 (0, -10) мм

Ширина

2,438 (0, -5) мм

2,352 (0, -5) мм

Высота

2,896 (0, -5) мм

2,698 (0, -5) мм

Никакая часть контейнера не будет выпущена за пределы внешних измерений упомянутое выше.

Максимально допустимая разница между двумя диагоналями на любой из Следующая поверхность следующая:

Крыша, дна и боковые диагонали

..... 19 мм.

Передние и задние диагонали

..... 10 мм.

**5.2 Открытие двери**

Ширина .....

2,340 (0, -5)
мм
Высота .....
2,585 (0, -5)
мм

**5.3 Гусин Туннель**

Длина .....
3,315
мм
Ширина .....
1,029 (+3,0)
мм
Высота .....
120 (0, -3)
мм

**5.4 Внутри кубической емкости**

76.4 CU.M 2700 CU.FT

**5.5 Рейтинг**

Максимальный вес брутто .....
32 500 кг 71.
, 650 фунтов
Максимальная полезная нагрузка .....
28 670 кг
63,210 фунтов
Вес тары (± 2%) .....
3,830 кг
8,440 фунтов