




Поставщик контейнеров для хранения в Китае

Товар Фото

<0:p>





Товар Деталь

НОРМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

НЕТ	ВЕЩЬ	ОПИСАНИЕ
1	нижняя рама	толщина луча 2,5 мм вторичный прогон С120*60*1,7 мм теплоизоляция из стекловаты 50мм 0,23ммпокрывающая плитка толщина луча 2,5 мм Z молдинг часть
2	верхняя рамка	вторичный прогон 80*40*1,3 мм Изоляция из стекловаты 50 мм полиэтиленовая пленка стальной лист 0,5 мм
3	столбец	2526*210*150*2,5 мм
4	половая доска	Фиброцементная плита 18 мм.
5	напольное покрытие	Виниловый пол из ПВХ толщиной 1,6 мм.
6	стальная дверь	T75 0,6 мм, размер 845*2035
7	Окно ПВХ	Раздвижное окно из ПВХ 1130 * 1100 двойные стекла, летающий экран
8	настенная панель	V1150,75 мм сэндвич-панель из стекловаты0,4/0,450 кг/м³

9	Аксессуары	ф50ммПВХ трубы 831*0,4 мм потолок 75 каналов Плинтус ПВХ облицовка колонн толщиной 0,4 мм заклепки, винты, клей и т. д.
10	Электрический	Промышленная вилка, распределительная коробка, 4 розетки, 1 выключатель, 2 лампы