


[Предварительно разработанные стальные здания](#) | План мобильного общежития многоразового использования.



Structure Image of China prefab house :



Бюджетный [цена склада в Китае](#) оптом с высококачественной оцинкованной сталью, быстрой установкой, настраиваемыми размерами и прямым заводом для надежных и доступных решений для хранения.

Спецификация:

1	Спецификация комнаты	
	Номер комнаты / ряд	20 м/этаж x 2 stroies = 40 номеров
	Размер комнаты	2,75 x 2,75 м, площадь = 7,5 кв.

2	Стальной структура материала	
	Столбец	2С-80х40х15х1,8 с/ против ржавной краски и масляная краска готово
	Базовый луч	С-80х40х15х1,8 с/ против ржавчатой краски и масляная краска готово
	Полей	С-80х40х15х1,8 с/ против ржавчатой краски и масляная краска готово
	Кольцевой луч	С-80х40х15х1,3 с/ против ржавчатой краски и масляная краска готово
	2 -й Пол Пурлин	С-80х40х15х1,3 с оцинкованным
	Проходной кронштейн	С-80х40х15х1,3 с/ против ржавчатой краски и масляная краска готово
	Панель проходов стальная панель	1,8 мм Анти-Скид Ширина стальной панели = 970 мм и масляная краска готово
	Стальной стержень	RB 9 W/Масляная краска и ГИС. Тума - пряжка и масляная краска рыбачили
3	Спецификация раздела стены	
	Толщина стальной пластины	$t > 0.25 \text{ mm}$
	Изоляционная панель	Полистирол пена $t = 75 \text{ мм.}$ / Плотность = 12 кг./ ку. м Край со стальным ремнем
4	Пол	
	Пол 1, 2	Черная фанера 15 мм
5	Спецификация листа крыши	
	Черная крыша	С-50х10х5х1,3 с оцинкованным
	Тип крыши	$t > 0.25 \text{ mm}$
		Полистирол пена $t = 75 \text{ мм.}$ / Плотность = 12 кг./ ку. м
	Крыша дренаж	Стандартный
6	Дверь и окно	
	Дверь	Стальная составная дверь с замком $t = 50 \text{ мм.}$ Размер 830х2000
	Окно	Слайд окна ПВХ с прозрачным стеклом 4 мм. И набор блокировки. Размер 1335*920 мм
Соппротивление ветра	11 класс (скорость ветра $\leq 120 \text{ км/ч}$)	
Соппротивление землетрясения	7 класс	
Показать грузоподъемность кровли	0,6 кН/м ²	
Емкость живой нагрузки	0,6 кН/м ²	

Коэффициент внешней и внутренней тепловой передачи стенки	0,35 ккал/м ² С
Стена разрешала загрузку	0,6 кН/м ²

Предварительно построенная крошечная цена дома варьируются в зависимости от размера, материалов и настройки, с экологически чистыми, вне сети или роскошными вариантами.