Ground floor



Second floor

Пункт	Деталь
Главный Материал	а. легкая сталь в виде стальной рамы, в том числе сталь С-профиля, сталь V-образного профиля, квадратная стальная труба.
	б) Различные сэндвич-панели для стен и крыши, изоляция может быть EPS, минеральной ватой, стекловолокном.
Окно	Окно жалюзи из алюминиевого сплава, окно пластик-сталь.
Дверь	Дверь из сэндвич-панели из EPS / минеральной ваты / стекловолокна, дверь из стали / палстик-стали / алюминиевого сплава.
Дополнительные предметы	По вашему запросу мы можем поставить вам ванную комнату, кухню, электросеть, бытовую технику, мебель и другие комплектующие.
Характеристики	А. Гибкая конструкция, двери, окна и внутренние части можно зафиксировать в любом положении.
	Б. Легко собирать и разбирать, экономя больше времени и средств.
	с. длительный срок службы, многократное использование, обычно более 15 лет использования.
	г. Быстрое изготовление, быстрая установка.
	д. Безопасно и надежно.
	F. Разные цвета на ваш выбор.
Приложения	Строительная площадка, временный офис, дом, общежитие, трудовой лагерь, столовая, мастерская, склад и т. Д.
Изготовление	Строгое изготовление, каждый элемент подтвержден на основе чертежей.
Установка	Полные инструкции по установке или технической поддержке, назначив нашего инженера на место.

Упаковка	Разумная упаковка обеспечивает качество и удобство транспортировки и установки.