



Идеи дизайна сборных простых небольших домов. Полный план дизайна дома - [QB28](#)

Продукт Фото





Продукт Деталь



1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

| Элемент | Деталь |
|-----------------------------|--|
| Длина | Внутренняя длина/внешняя длина 5,81 м/6,06 м |
| Ширина | Внутренняя/внешняя ширина 2,188/2,438 м |
| Высота | Внутренняя высота/внешняя высота 2.410 м/2.591 м |
| Основная структура | Легкая сталь |
| Крыша | <p>Снаружи поверхность выполнена из цветной стали толщиной 0,4 мм, посередине — изоляция из стекловаты толщиной 100 мм.</p> <p>Допустимая динамическая нагрузка 0,75 кН/м²</p> |
| Стена | <p>Сэндвич-панель из стекловаты / минеральной ваты толщиной 50 мм/75 мм/100 мм, цветной стальной лист толщиной 0,4 мм и плотность стекловаты 50 кг/м³ внутри.</p> <p>Внешняя обшивка представляет собой оцинкованный стальной лист толщиной 0,3 мм, изоляция - стекловата / минеральная вата.</p> |
| База | <p>Несущий материал - цементно-магнелиевая фибровая плита толщиной 18 мм, а внутренняя отделка - напольное покрытие из ПВХ толщиной 1,6 мм.</p> |
| Разрешенная /загрузка | 2 кН/м ² |
| Окно | Раздвижное/створчатое окно из ПВХ или алюминиевое окно |
| Дверь | Дверь из сэндвич-панели или стальная бронированная дверь или стеклянная дверь с замком. |
| Опция Электрическая система | Предоставлен план, проектирование и строительство |
| Технические параметры | Водонепроницаемый, звукоизоляционный, противопожарный и влагостойкий |