Поставщик металлической резной доски из Китая

О металлической резной доске

Доска для резьбы по металлу представляет собой высококачественную металлическую пластину с цветным тиснением, обработанную специальным слоем, средний слой представляет собой жесткий изоляционный слой из пенополиуретана высокой плотности, обработанный антипиреном, а нижняя поверхность используется для теплоизоляции и влаги. сопротивление. Защита алюминиевой фольгой. Поскольку сама стеновая плита обладает характеристиками теплоизоляции, водонепроницаемости и огнестойкости, легкой ударопрочности, удобной конструкции, звукоизоляции и шумоподавления, защиты окружающей среды, красоты и долговечности, а также потому, что метод сборки плиты прост и применим, он не ограничен сезонной средой. Он очень безопасен и удобен в установке и использовании и подходит для любого времени года. Эта инновационная изоляционная и декоративная плита для наружных стен подчеркивает ее абсолютные преимущества.

Существует более 100 комбинаций рельефных рисунков и цветов. Роскошный и красивый декоративный эффект подчеркивает вкус и качество здания. Простой и гибкий метод разборки позволяет легко заменить конструкцию стены и подобрать ее. Плита пригодна не только для теплоизоляционной отделки наружных стен вновь возводимых кирпично-бетонных конструкций, каркасных конструкций, металлоконструкций, легких домов и т.п., но и для отделки и энергосберегающей реконструкции существующих зданий, а также в качестве внутреннего и наружного украшения.

Спецификации продукта

Толщина	16 мм/20 мм
Ширина	383 см
Длина	1-6000 мм
Материал	Металлпена ПУалюминиевая фольга
Экзодерма	Гальвалумная стальная пластина
Стальное покрытие	HDP,>30um
Основной материал	Полиуретан, 40 кг/м³
Тариф закрытой ячейки	>95%
Нижний материал	Алюминиевая фольга, стекловолокно
Толщина материала дна	0,27 мм
Сертификат	ИСО9001
Уровень огнестойкости	Б1/НЕТ
Допуск размера	-/2 мм
Упаковка	10 штук/коробок или 8 штук/коробок
Размер посылки	(0-6000 мм)*41 мм*170 мм (10 шт./коробка)
Загрузка контейнера	20GP: 1500 кв.м (длина панели: 2,8м) 40HC/HQ: 3500 кв.м (длина панели: 3,8 м). 40NOR:3300 кв.м (длина панели:3,8м).
Послепродажное обслуживание	Онлайн-обучение и онлайн-техническая поддержка
Порт	ЦИНДАОННинбоТяньцзинь
Оплата	Л/К Western Union T/T MoneyGram



Текстура и цвета продукта

Flat series 平面纹

天使白-XTF-001
象牙白-XTF-002
米黄-XTF-003
沙漠黄-XTF-004
微紫黄-XTF-005
古墙灰-XTF-006
浅灰-XTF-007
哑光闪银-XTF-008
砖红-XTF-009
浅棕砂-XTF-010
深灰-XTF-011
砂面黑-XTF-012
警蓝-XTF-013
大山木-XTF-014
松木节-XTF-015
鸡翅木-XTF-016
鸡翅木-XTF-017
鸡翅木-XTF-018
鸡翅木-XTF-019
和田玉-XTF-020
爵士白-XTF-021
黑白芝麻-XTF-022
三色水磨石-XTF-023
三色红砖-XTF-024

QZ series 七砖纹

七砖纹天使白-XTF-001
七砖纹象牙白-XTF-002
七砖纹米黄-XTF-003
七砖纹沙漠黄-XTF-004
七砖纹微紫黄-XTF-005
七砖纹古墙灰-XTF-006
七砖纹浅灰-XTF-007
七砖纹浅棕砂-XTF-008
七砖纹深灰-XTF-009
七砖纹砖红-XTF-010
七砖纹警蓝-XTF-011
七砖纹哑光闪银-XTF-012

鑫特福
卓越品质 诚信天下
Excellent quality and good faith all over the world

TT series 弹涂纹

弹涂纹天使白-XTF-001
弹涂纹象牙白-XTF-002
弹涂纹米黄-XTF-003
弹涂纹沙漠黄-XTF-004
弹涂纹微紫黄-XTF-005
弹涂纹深灰-XTF-006
弹涂纹哑光闪银-XTF-007
弹涂纹浅棕砂-XTF-008
弹涂纹警蓝-XTF-009

ZZG series 中直沟

中直沟哑光闪银-XTF-001
中直沟沙漠黄-XTF-002
中直沟古墙灰-XTF-003
中直沟鸡翅木-XTF-004
中直沟鸡翅木-XTF-005
中直沟鸡翅木-XTF-006

SP series 树皮纹

树皮纹天使白-XTF-001
树皮纹古墙灰-XTF-002
树皮纹鸡翅木-XTF-003
树皮纹浅灰-XTF-004
树皮纹大山木-XTF-005
树皮纹鸡翅木-XTF-006

ZXG series 中斜沟

中斜沟天使白-XTF-001
中斜沟象牙白-XTF-002
中斜沟深灰-XTF-003
中斜沟警蓝-XTF-004
中斜沟砖红-XTF-005
中斜沟大山木-XTF-006



Аксессуары для установки и применение

Application cases 应用案例

Application cases 应用案例

Преимущество

ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Изоляционная сэндвич-панель из минеральной ваты. Каменная вата изготовлена из камня, что делает ее естественно прочной и стабильной на протяжении всего срока службы здания. Панели из минеральной ваты имеют уникальную физическую структуру и не подвержены влиянию изменений температуры и влажности. Это означает, что владелец может из года в год создавать приятную и стабильную температуру, экономя при этом энергию и деньги на охлаждение/отопление.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Вы когда-нибудь видели, как горит камень? Мы тоже. Изделия из панелей из минеральной ваты считаются негорючими. Базальтовая каменная вата, используемая в сэндвич-панелях, является огнезащитным изоляционным материалом, ее волокна

устойчивы к высоким температурам, ограничивают возгорание или распространение здания. Использование сэндвич-панелей из минеральной ваты улучшит огнезащитные характеристики здания, защитит жизнь и имущество. безопасность.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Звук сложно передать через рок. Сэндвич-панели из минеральной ваты являются наиболее эффективной звукоизоляцией, используемой в строительстве. Установка панелей из минеральной ваты обеспечивает реальное снижение внешнего шума. Наши панели из минеральной ваты позволяют строителям спроектировать подходящую акустическую среду для каждого помещения, будь то мастерская, концертный зал, помещение с чистым воздухом или жилой дом.

БЫСТРОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Сэндвич-панели и аксессуары из минеральной ваты производятся в полном соответствии с чертежом здания, их можно быстро и гибко устанавливать на строительной площадке. Срок строительства может быть сокращен более чем на 40%. Таким образом, сэндвич-панели из минеральной ваты идеально подходят для быстровозводимых сборных зданий, таких как промышленный склад, контейнерный дом, сборные здания.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЖИЗНИ

Сэндвич-панели из минеральной ваты производятся на автоматической производственной машине при постоянной температуре, все сырье и технологический процесс находятся в строгом соответствии с международной системой управления качеством. Это означает, что качество продукта стабильно, может гарантировать срок службы 25 лет.