





## РАЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Нет.	НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ЕД. ИЗМ	КОЛИЧЕСТВО ТЕОРИИ
<b>Структура LGS</b>				
1	стальная конструкция		□	243
2	арматура		задавать	243
<b>Стеновая система</b>				
1	Плита OSB для наружной стены	1220 * 2440 * 9 мм	□	252,1
2	Однонаправленная дышащая бумага для наружных стен		□	308,7
3	Деревянная опора для внешней стены	30 * 40 * 3000 мм	м	756,3
4	Наружная стена металлическая резная доска	381 * 3800 * 16 мм + 381 * 4500 * 16 мм	□	252,1
5	Плита OSB для внутренней стены	1220 * 2440 * 9 мм	□	402,6
6	Гипсокартон для внутренних стен	1200 * 2400 * 9 мм	□	402,6
7	Фиброцементная плита мокрого района	1220 * 2440 * 10 мм	□	116,85
<b>Система изоляции</b>				
1	Изоляция из стекловаты	T75мм□12□/рулон 16 кг / м3	□	385,775
2	Изоляция из стекловаты (под крышей)	T75мм□12□/рулон 16 кг / м3	□	165
3	Внешняя стеновая плита XPS	1200 * 600 * 40 мм	□	252,1
<b>Система пола</b>				
1	Поверхность пола OSB	1220 * 2440 * 18 мм	□	110
2	Напольная самоклеящаяся водонепроницаемая катушка	T1,5 мм□-15 °C□20 □/рулон	□	110
3	Подушка для пола из бетона	Бетон C25	□	110
<b>Система крыши</b>				

1	Кровельная плита OSB	1220 * 2440 * 12 мм	□	165
2	самоклеящаяся водонепроницаемая катушка	T1,5 мм □ -15 °C □ 20 □ /рулон	□	165
3	Черепица	асфальтовая плитка	□	165
4	Коньковая черепица	асфальтовая плитка	м	27,9
5	Карнизы крыши молдинг пвх	6м / шт	м	63,5
6	Заглушка из ПВХ	4м / шт	м	63,5
7	Металлическая резная доска под карниз	381 * 3800 * 16 мм	□	38,1

### **Дверь и Окно**

1	Окно из алюминия		□	56,6
2	Межкомнатная дверь		□	9,6
3	Комплектующие для порога / подоконника	1220 * 2440 * 10 мм	м	172

### **Водная и электрическая система**

1	Водопроводные трубы		□	243
2	Электрическая система	Включите слабый ток, исключите розетку / выключатель / свет и т. Д.	□	243

**Система декоративных аксессуаров** □ 243

**Система аппаратных аксессуаров** □ 243