





## РАЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

| **Нет.** | НАЗВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ЕД. ИЗМ | КОЛИЧЕСТВО ТЕОРИИ |
|---|---|---|---|---|
| **Структура LGS** | | | | |
| **1** | стальная конструкция | | □ | 243 |
| **2** | арматура | | задавать | 243 |
| **Стеновая система** | | | | |
| **1** | Плита OSB для наружной стены | 1220 * 2440 * 9 мм | □ | 252,1 |
| **2** | Однонаправленная дыхательная бумага для наружных стен | | □ | 308,7 |
| **3** | Деревянная опора для внешней стены | 30 * 40 * 3000 мм | м | 756,3 |
| **4** | Наружная стена металлическая резная доска | 381 * 3800 * 16 мм + 381 * 4500 * 16 мм | □ | 252,1 |
| **5** | Плита OSB для внутренней стены | 1220 * 2440 * 9 мм | □ | 402,6 |
| **6** | Гипсокартон для внутренних стен | 1200 * 2400 * 9 мм | □ | 402,6 |
| **7** | Фиброцементная плита мокрого района | 1220 * 2440 * 10 мм | □ | 116,85 |
| **Система изоляции** | | | | |
| **1** | Изоляция из стекловаты | T75мм□12□/рулон 16 кг / м3 | □ | 385,775 |
| **2** | Изоляция из стекловаты (под крышей) | T75мм□12□/рулон 16 кг / м3 | □ | 165 |
| **3** | Внешняя стеновая плита XPS | 1200 * 600 * 40 мм | □ | 252,1 |
| **Система пола** | | | | |
| **1** | Поверхность пола OSB | 1220 * 2440 * 18 мм | □ | 110 |
| **2** | Напольная самоклеящаяся водонепроницаемая катушка | T1,5 мм□-15 °C□20 □/рулон | □ | 110 |
| **3** | Подушка для пола из бетона | Бетон C25 | □ | 110 |
| **Система крыши** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Кровельная плита OSB | 1220 * 2440 * 12 мм | □ | 165 |
| **2** | самоклеящаяся водонепроницаемая катушка | T1,5 мм□-15 ℃□20 □/рулон | □ | 165 |
| **3** | Черепица | асфальтовая плитка | □ | 165 |
| **4** | Коньковая черепица | асфальтовая плитка | м | 27,9 |
| **5** | Карнизы крыши молдинг пвх | 6м / шт | м | 63,5 |
| **6** | Заглушка из ПВХ | 4м / шт | м | 63,5 |
| **7** | Металлическая резная доска под карниз | 381 * 3800 * 16 мм | □ | 38,1 |
| **Дверь и Окно** | | | | |
| **1** | Окно из алюминия | | □ | 56,6 |
| **2** | Межкомнатная дверь | | □ | 9,6 |
| **3** | Комплектующие для порога / подоконника | 1220 * 2440 * 10 мм | м | 172 |
| **Водная и электрическая система** | | | | |
| **1** | Водопроводные трубы | | □ | 243 |
| **2** | Электрическая система | Включите слабый ток, исключите розетку / выключатель / свет и т. Д. | □ | 243 |
| **Система декоративных аксессуаров** | | | □ | 243 |
| **Система аппаратных аксессуаров** | | | □ | 243 |