


2B05-B **2**

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Heya-2B05-B



BREAKDOWN QUOTATION SHEET				
NO.	HY-2B05-B		DATE	
Item	Description	Qty	Unit	
Steel frame	C-type steel purlin and beam, square tube,steel channels	75	m2	
Exterior Wall	75mm EPS Color Steel Sandwich Panel,pre-cut,with film protection	151.1	m	
Interior Wall	75mm EPS Color Steel Sandwich Panel,pre-cut,with film protection	70	m	
Roof	75mm EPS Color Steel Sandwich Panel,pre-cut,with film protection	87.6	m	
Ceiling	PVC ceiling	75	m2	
Floor	Ceramic tile 800x800mm	75	m2	
Roof decoration	Asphalt tile	91.6	m2	
External Wall decoration	Metal carved plate	137.7	m2	
Door	Out door (Steel door) 900*2000mm	1	pcs	
	Bathroom door 800mm x 2000mm (water proof)	5	pcs	
Windows	PVC sliding window 950(W)*1000mm(H)	9	pcs	
	PVC sliding window 950(W)*600mm(H)	1	pcs	
Drain system	Drain pipes ,gutter	38	m	
Electric system		75	m2	
Accessories	Kinds of necessary screws, sealant,ridge tile,packet eaves,flashing,channel iron	75	m2	
Total Amount (Necessary Basic Fitting)		\$10,334.02		
Inland Cost	40HC container loading	1	pcs	
Workers loading Cost	40ft/20ft container	1	pcs	
Total Amount		\$11,284.02		

一、工程概况

本工程为某大型商业综合体，位于某市某区某街道。总建筑面积约10万平方米，其中地上建筑面积约8万平方米，地下建筑面积约2万平方米。本工程采用框架-剪力墙结构，抗震等级为二级。本工程的主要材料为钢筋混凝土、钢材、木材、油漆等。本工程的主要施工方法为现浇混凝土、钢筋绑扎、模板支护、脚手架搭设等。本工程的主要施工难点为地下室防水、高层混凝土浇筑、钢结构安装等。本工程的主要施工安全措施为设置安全网、佩戴安全带、使用安全绳等。本工程的主要施工环境保护措施为设置围挡、洒水降尘、设置噪音监测点等。本工程的主要施工进度计划为：2023年10月开工，2024年10月竣工。

本工程的主要材料为钢筋混凝土、钢材、木材、油漆等。本工程的主要施工方法为现浇混凝土、钢筋绑扎、模板支护、脚手架搭设等。本工程的主要施工难点为地下室防水、高层混凝土浇筑、钢结构安装等。本工程的主要施工安全措施为设置安全网、佩戴安全带、使用安全绳等。本工程的主要施工环境保护措施为设置围挡、洒水降尘、设置噪音监测点等。本工程的主要施工进度计划为：2023年10月开工，2024年10月竣工。



本工程的主要材料为钢筋混凝土、钢材、木材、油漆等。本工程的主要施工方法为现浇混凝土、钢筋绑扎、模板支护、脚手架搭设等。本工程的主要施工难点为地下室防水、高层混凝土浇筑、钢结构安装等。本工程的主要施工安全措施为设置安全网、佩戴安全带、使用安全绳等。本工程的主要施工环境保护措施为设置围挡、洒水降尘、设置噪音监测点等。本工程的主要施工进度计划为：2023年10月开工，2024年10月竣工。

二、工程材料



□□□□□□□□□□



4 如何選擇合適的數據源？

選擇數據源時，應考慮數據的來源、質量、數量、更新頻率、可訪問性等因素。同時，還應考慮數據的格式、結構、兼容性等技術因素。

5 如何確保數據的安全性和隱私性？

確保數據的安全性和隱私性，應採取以下措施：

1. 數據加密：對敏感數據進行加密處理，防止數據洩露。

2. 訪問控制：設置嚴格的訪問權限，確保只有授權用戶才能訪問數據。