



□□□□□□□□□□□□□□□□

Heya-2Q03



NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
LGS Structure						
steel structure		m²	68	1.00	T	2.24
fittings		set	68	1.00	m²	68.00
Wall System						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	141.6	1.15	pc	57
External wall unidirectional breath paper		m²	147.3	1.20	m²	177
External wall metal carved board	381*3800*16mm ~381*4500*16mm	m²	141.6	1.15	m²	163
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	184	1.12	pc	72
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m²	184	1.12	pc	72
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m²	60.6	1.12	pc	24
Insulation System						
Glasswool Insulation	T75mm - 12 m³/roll 16Kg/m³	m³	193.1	1.10	roll	18
Glasswool insulation(under roof)	T75mm - 12 m³/roll 16Kg/m³	m³	68	1.10	roll	6
External wall XPS board	1200*600*40mm	m²	141.6	1.05	pc	207
Roof System						
Roof OSB board OSB	1220*2440*12mm	m²	116.68	1.15	pc	47
self-paste waterproof coil	T1.5mm - -15℃- 20 m³/roll	m²	116.68	1.20	roll	7
Roof tile	asphalt tile	m²	116.68	1.20	pack	50
Roof ridge tile	asphalt tile	m	19.95	1.10	pack	3
Roof eaves pvc molding /PVC	6m/pc	m	36.8	1.10	pc	7
PVC closing strip/PVC	4m/pc	m	36.8	1.10	pc	10
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m²	18.4	1.20	pc	15
Door & Window						
PVC window		m²	5.7	1.00	m²	5.70
PVC door		m²	10.8	1.00	m²	10.80
Accessories for door sill window sill	1220*2440*10mm	m	52.2	1.10	pc	4
Water&Electric System						
Water Pipes		m²	68	1.00	m²	68.00
Electric system	Include weak current,exclude socket,switch,light etc	m²	68	1.00	m²	68.00
Decoration Accessories System		m²	68	1.00	m²	68.00
Hardware Accessories System		m²	68	1.00	m²	68.00
TOTAL EXW cost			\$13,918.35			
TOTAL FOB Qingdao			\$14,818.35			
TOTAL CIF XX			\$16,892.44			

1. 项目概况

本项目为某大型工业厂房，总建筑面积约10000平方米，结构形式为钢框架结构。项目位于某工业园区，交通便利，周边配套设施完善。项目业主为某大型工业企业，计划将该厂房用于生产及仓储用途。

项目设计单位为某知名设计院，设计团队经验丰富，技术实力雄厚。项目施工过程中，业主、设计单位、监理单位及施工单位密切配合，确保了工程质量和进度。

项目主要材料包括钢材、混凝土、保温材料等。其中，保温材料选用了一种新型环保材料，具有优异的保温性能和防火性能。该材料的应用，不仅提高了厂房的保温效果，还有效降低了能源消耗。

项目施工过程中，施工单位严格按照设计要求和施工规范进行施工，确保了工程质量和安全。施工过程中，还采用了多项先进施工技术和设备，提高了施工效率。

项目建成后，将为业主提供宽敞、明亮、保温性能良好的生产及仓储空间，满足其生产需求。同时，该项目的建成也将为当地工业发展做出积极贡献。

2. 项目特点

本项目具有以下特点：

1. 规模大：总建筑面积约10000平方米，为大型工业厂房。

2. 结构复杂：采用钢框架结构，施工难度大。

3. 材料环保：保温材料选用新型环保材料，符合绿色建筑要求。

4. 施工先进：采用多项先进施工技术和设备，提高了施工效率。



5. 项目所在地：Weifang 市

6. 项目业主：某大型工业企业

7. 项目监理单位：某知名监理单位

8. 项目施工单位：某大型建筑施工单位

[illegible]

□ □

[illegible]

□□□□□□□□□□□□□□□□: 3-20 □□□□□□□□□□□□□□□□



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □





40HQ 40HQ 160-180

