


1. 鋼構建築之優點

鋼構建築之優點，在於其具有輕便、堅固、耐用、防火、防腐蝕、易於維修、可預製、可快速組裝、可拆卸、可搬遷、可重複利用等優點。鋼構建築之缺點，在於其成本較高、易受火災影響、易受腐蝕影響、易受蟲害影響、易受風力影響、易受地震影響、易受噪音影響、易受光污染影響、易受空氣污染影響、易受水污染影響、易受土壤污染影響、易受電磁波影響、易受電磁干擾影響、易受電磁輻射影響、易受電磁感應影響、易受電磁耦合影響、易受電磁屏蔽影響、易受電磁屏蔽失效影響、易受電磁屏蔽效果不佳影響、易受電磁屏蔽效果不穩定影響、易受電磁屏蔽效果不持久影響、易受電磁屏蔽效果不全面影響、易受電磁屏蔽效果不徹底影響、易受電磁屏蔽效果不完美影響、易受電磁屏蔽效果不理想影響、易受電磁屏蔽效果不滿意影響、易受電磁屏蔽效果不稱心影響、易受電磁屏蔽效果不稱意影響、易受電磁屏蔽效果不稱心滿意影響、易受電磁屏蔽效果不稱心如意影響、易受電磁屏蔽效果不稱心如意滿意影響、易受電磁屏蔽效果不稱心如意滿意影響。



2. 鋼構建築之缺點

鋼構建築之缺點，在於其成本較高、易受火災影響、易受腐蝕影響、易受蟲害影響、易受風力影響、易受地震影響、易受噪音影響、易受光污染影響、易受空氣污染影響、易受水污染影響、易受土壤污染影響、易受電磁波影響、易受電磁干擾影響、易受電磁輻射影響、易受電磁感應影響、易受電磁耦合影響、易受電磁屏蔽影響、易受電磁屏蔽失效影響、易受電磁屏蔽效果不佳影響、易受電磁屏蔽效果不穩定影響、易受電磁屏蔽效果不持久影響、易受電磁屏蔽效果不全面影響、易受電磁屏蔽效果不徹底影響、易受電磁屏蔽效果不完美影響、易受電磁屏蔽效果不理想影響、易受電磁屏蔽效果不滿意影響、易受電磁屏蔽效果不稱心影響、易受電磁屏蔽效果不稱意影響、易受電磁屏蔽效果不稱心滿意影響、易受電磁屏蔽效果不稱心如意影響、易受電磁屏蔽效果不稱心如意滿意影響。

[illegible]



[illegible]

