


Teknik özellik için 40' x 8' x 9'6" ISO Tipi Kuru Kargo Çelik Konteyner



5. Boyutlar ve derecelendirmeler

5.1 Boyut

Dış boyutlar

Dahili Boyutlar

Uzunluk

12,192 (0, -10) mm

12,032 (0, -10) mm

Genişlik

2,438 (0, -5) mm

2,352 (0, -5) mm

Yükseklik

2,896 (0, -5) mm

2,698 (0, -5) mm

Kabın bir kısmı dış boyutların ötesine geçmez yukarıda bahsedilen.

Herhangi birinin üzerinde iki köşegen arasında izin verilen maksimum fark

Aşağıdaki yüzey aşağıdaki gibidir:

Çatı, alt ve yan köşegenler

..... 19 mm.

Ön ve arka çapraz köşegenler

..... 10 mm.

5.2 Kapı Açılışı

Genişlik

2,340 (0, -5)

mm

Yükseklik

2,585 (0, -5)

mm

5.3 gooseneck tüneli

Uzunluk

3,315

mm

Genişlik

1,029 (+3,0)

mm

Yükseklik

120 (0, -3)

mm

5.4 İç Kübik Kapasite

76.4 cu.m 2,700 cu.ft

5.5 derecelendirme

Maksimum Brüt Ağırlık

32,500 kg 71

, 650 lbs

Maksimum Payload

28.670 kg

63,210 lbs

Ağırlık Ağırlığı (± 2)

3,830 kg

8,440 lbs



标准海运集装箱日产能 daily capacity of standard shipping container



单班 single shift :
20GP 45-75 Units
40HC 30-70 Units

双班 Double shift :
20GP 90-150 Units
40HC 60-140 Units



