






Door Windows



Insulation



Extruded plate



Rockwool



Foam Glass



Glasswool



EPS

Prefabrik ev detayları

Kısa giriş

Prefabrik Ev ofis, konaklama, depo, kantin, mülteci evi vb. İçin uygundur. Düşük fiyatı, uygun mobil ve geri dönüştürülebilir malzemeleri nedeniyle, bu tür evler şantiye ve kampta yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kolay inşaat, düşük maliyet, zaman tasarrufu, işçilikten tasarruf ve rahat ulaşım
120km / h şiddetli rüzgara ve 7 derece depreme dayanıklı

İyi bir yangına dayanıklılık ve ısı yalıtım performansı

Anti solucan ve karınca.

Özellikler

Tüm çelik yapı boyalı ve paslanmaya karşı dayanıklıdır

Herhangi bir bina çöpü olmadan

Geri dönüştürülebilir malzemeler, altı kez monte edilebilir ve sökülebilir

Güzel görünüm, duvar, çatı ve çelik yapı için farklı renkler.

300 mm yüksekliğinde beton zemin, temelin ihtiyacını karşılayabilir.

6 kişi bir ekip, bir gün 300 m² den fazla kurulum yapabilir

Ana

Malzemeler

Duvar paneli; zemin kirişi; kablo duvar kirişi; çatı paneli; gölgelik dirseği; Bir şekil ışını; Dekorasyon sayfası; Çelik sütun; donanım.