




居住型二：二室一厅一厨一卫





Geniřletilebilir kap			
Geniřletilebilir Boyut: 6300*5900*2480mm Katlanabilir Boyut: 5900*2200*2480mm			
Öge	Tanım	Birim	Münferit

Ana çerçeve	Üst Çerçeve - Orta	galvanizli şekillendirilmiş kirişler, çinko = 80g/m ³ □ 1900*150mm	pc	2
		galvanizli kare tüp 80*100*2.5mm*6000mm	pc	2
		Purlin: galvanizli kare tüp 40*60*1.5mm*1900mm	pc	5
		Purlin: galvanizli kare tüp 20*40*1.0mm*6000mm	pc	2
		Yalıtım: 75mm camwool	ayarlamak	1
		0.5 mm galvanizli tabaka 995 silikon yapıştırıcı	ayarlamak	1
		İç Tavan: Tavan Karo Açılı Iron	ayarlamak	1
		galvanizli asılı köşe çinko = 80g/m ³ , 210*150*160mm	pc	4
	Üst Çerçeve - Çift taraf	galvanizli kare tüp 80*100*1.5mm*6000mm	pc	4
		galvanizli kare tüp 30*50mm*2000mm	pc	4
		Kalınlaştırılmış açılı demir 6000 mm	pc	4
	Alt Çerçeve - Orta	galvanizli şekillendirilmiş kirişler, çinko = 80g/m ³ □ 1900*150mm	pc	2
		galvanizli kare tüp 80*100*2.5mm*6000mm	pc	2
		galvanizli kare tüp 80*100*2.5mm*1900mm	pc	1
		galvanizli kare tüp 30*50*1900mm	pc	1
		Purlin: galvanizli kare tüp 40*60*1.5mm*2000mm	pc	8
		Purlin: galvanizli kare tüp 40*60*1.5mm*1600mm	pc	2
		Çömelme Rafı □ 40*40*6000mm	pc	2
		galvanizli kare tüp □ 20*40*6000mm	pc	2
		Lif çimento kartı 1175*1820mm	pc	5
		1.6mm kauçuk döşeme yapıştırıcı bağlama kablosu	ayarlamak	1
	Alt Çerçeve - Çift taraf	galvanizli kare tüp 40*60*1.5mm*6000mm	pc	2
		galvanizli kare tüp 40*60*1.5mm*2200mm	pc	22
		galvanizli kare tüp 60*60*1.4mm*6000mm	pc	2
		galvanizli kare tüp 40*80*1.4mm*6000mm	pc	2
		galvanizli kare tüp 40*40*6000mm	pc	4
		galvanizli kare tüp 20*40*6000mm	pc	6
		Kaplama □ 2200mm	pc	4
		Kalınlaştırılmış açılı demir 6000 mm	pc	12
		bambu kontrplak	pc	9
		1.6mm kauçuk döşeme yapıştırıcı bağlama kablosu	ayarlamak	2
	Çerçeve - Ön ve Arka Duvar	galvanizli kare tüp 60*80*1.5mm*2220mm	pc	4
		galvanizli kare tüp 40*60*1.5mm*2220mm	pc	16
		Kalınlaştırılmış açılı demir 6000 mm	pc	12
	orta bölünme	galvanizli kare tüp 60*80*1.5mm*2300mm	pc	1
		galvanizli kare tüp 40*50*1.5mm*2200mm	pc	2
		galvanizli kare tüp 40*50*1.5mm*2340mm	pc	2
		Kalınlaştırılmış açılı demir 6000 mm	pc	3
	kolon	galvanizli sütun, çinko = 80g/m ³ □ 2160*210*150mm	pc	4
		takviye kaburgaları	pc	8
		galvanizli kare tüp 40*80*1.5mm*2200mm	pc	4
		galvanizli kare tüp 40*60*1.5mm*2200mm	pc	2
	Çerçeve - Yan Duvar	galvanizli kare tüp 40*60*1.5mm*6000mm	pc	4
		galvanizli kare tüp 40*60*1.5mm*2100mm	pc	4
		Kalınlaştırılmış açılı demir 6000 mm	pc	6

Kapı	giriş	KFC Kapısı 1940*2170mm	ayarlamak	1
	tuvalet	Alüminyum Kapı 840*1970mm	ayarlamak	1
	oda	Fireproof Kilit Kapısı 930*1970mm	ayarlamak	2
Kırık köprü penceresi		alüminyum sürgülü pencere	pc	5
		alüminyum buzlu gözlük penceresi	pc	1
Duvar paneli	EPS	50mm Yangın Geciktirici EPS $\square$ 14kg/m ³ $\square$ 0.4/0.4mm	ayarlamak	1
Elektrik sistemi		Endüstriyel Fiş - 1ayarlamak $\square$ D/B - 1 PC $\square$ 2P Sızıntı Koruyucusu - 1pc $\square$ Breaker 2P*1pc1p*1pc $\square$ 30W LED STRITE IŞIĞI - 2PCS $\square$ 3 Delik Soketi - 1pc $\square$ 5 Delik Soketi -3p, Anahtar - 1 PC $\square$ Üç çekirdekli kılıflı tel $\square$ Giriş-6mm ² $\square$ A/C-4mm ² $\square$ Soket-2.5mm ² $\square$ Işık-1.5mm ²	ayarlamak	1
Sihhi eşya		Tuvalet*1 ayarlamak $\square$ Havza yıkama*1 ayarlamak	ayarlamak	1
Borular		Çıkış borusu ϕ 110-pvc $\square$ Giriş borusu ϕ 25-ppr $\square$ boru bağlantı parçaları	ayarlamak	1
Aksesuarlar		220mm alüminyum plaka $\square$ 50 demir kanalı $\square$ kaplama, vida, tutkal, menteşe, sızdırmazlık	ayarlamak	1





Güvenilir arıyorum [Geniřletilebilir konteyner evleri](#) Çin'de üretici? Konut, ticari ve modüler projeler için yüksek kaliteli, özelleřtirilebilir ve uygun maliyetli prefabrik konteyner evlerinde uzmanlařıyoruz. Bugün bir teklif

alın!