

Ürün Fotoğraf





Ürün Detay

HAYIRRMAL KALİTE

NO	ÖĞE	TANIM
1	alt çerçeve	ışın kalınlığı 2,5 mm ikincil aşık C120*60*1.7mm 50mm camyünü izolasyonu 0,23 mm kaplama kiremit ışın kalınlığı 2,5 mm Z kalıplama parçası
2	üst çerçeve	ikincil aşık 80*40*1.3mm 50mm camyünü izolasyonPE film 0,5 mm çelik sac
3	kolon	2526*210*150*2,5 mm
4	döşeme tahtası	18mm fiber çimento levha
5	zemin kaplaması	1,6 mm PVC vinil döşeme
6	çelik kapı	T75 0.6mm, boyut 845*2035
7	PVC pencere	Pvc sürgülü pencere 1130*1100 çift cam, uçan ekran
8	duvar paneli	V1150,75mm camyünü sandviç panel0.4/0.450KG/m ³ ø50mmPVC borular 831*0,4 mm tavan 75 kanal
9	Aksesuarlar	PVC süpürgelik 0,4 mm sütun kaplaması perçin, vida, yapıştırıcı vb.

10	Elektrik	Sanayi fiři, dağıtım kutusu, 4 soket, 1 anahtar, 2 ışıık
11	Ömür boyu	10 yıl