





## DAĞILIM TEKLİF SAYFASI

HAYIR.	HY-2B05-A	TARİH
Öge	Açıklama	Adet Birim
Çelik çerçeve	C tipi çelik aşıklar ve kirişler, kare boru, çelik kanallar	75 □
Dış Cephe	75mm EPS Renkli Çelik Sandviç Panel, önceden kesilmiş, film korumalı	123 m
İç duvar	75mm EPS Renkli Çelik Sandviç Panel, önceden kesilmiş, film korumalı	70 m
Çatı	75mm EPS Renkli Çelik Sandviç Panel, önceden kesilmiş, film korumalı	87.6 m
Tavan	PVC tavan / pvc	75 □
Zemin	Seramik karo 800x800mm	75 □
Kapı / □	Dış kapı (Çelik kapı) 900 * 2000mm	1 adet
	Banyo kapısı 800mm x 2000mm (su geçirmez)	5 adet
pencereler	PVC sürgülü pencere 950 (W) * 1000mm (H)	9 adet
	PVC sürgülü pencere 950 (W) * 600mm (H)	1 adet
Tahliye sistemi	Drenaj boruları, oluk	38 m

**Elektrik sistemi**

75 □

**Aksesuarlar**

Gerekli vida çeşitleri, dolgu macunu, mahya kiremiti, paket saçak, flaşör, kanal demiri

75 □