

Ürün Açıklaması



Tıklamak [Halk evi üreticisi Çin](#) Daha fazla bilgi edinmek için

HAYIR.	İSİM	TANIM	Birim	Teori Miktar	Kayıp oranı	Birim
□	LGS yapısı					
1	çelik yapı		□	210	1.00	T
2	bağlantı parçaları		ayarlamak	210	1.00	□
□	Duvar sistemi					
1	Harici duvar OSB kartı	1220*2440*9mm	□	222.25	1.30	pc
2	Harici duvar tek yönlü nefes kağıdı		□	432.25	1.30	m2
3	Dış duvar ahşap destek	30*40*3000mm	m	666.75	1.30	pc
4	Dış duvar metal oyma tahta	381*3800*16mm 381*4500*16mm	□	222.25	1.30	□
5	Dahili Duvar OSB Kurulu	1220*2440*9mm	□	458.15	1.30	pc
6	Dahili Duvar PVC Kurulu	1200*2400*9mm	□	458.15	1.20	m2
7	Islak Bölge Elyaf Çimento Kurulu	1220*2440*10mm	□	123.2	1.30	pc
□	Yalıtım sistemi					
1	Cam yalıtım	T75mm □ 12 □ /rulo 16kg/m3	□	401.8	1.30	m2
2	Cam yalıtım (çatının altında)	T75mm □ 12 □ /rulo 16Kg/m3	□	275	1.30	m2
3	Harici Duvar XPS Board	1200*600*40mm	□	222.25	1.20	pc
□	Zemin sistemi					
1	Zemin Yüzeyi OSB	1220*2440*18mm	□	0	1.30	m2
2	Zemin Kendi kendine yapışır su geçirmez bobin	T1.5mm □ -15 °C □ 20 □ /rulo	□	0	1.20	rulo
3	Zemin karo	12 mm	□	210	1.10	□
□	Çatı sistemi					
1	Çatı OSB tahtası	1220*2440*12mm	□	275	1.50	pc
2	Kendi kendine yapışır su geçirmez bobin	T1.5mm □ -15 °C □ 20 □ /rulo	□	275	1.40	rulo
3	Çatı kiremit	asfalt karo	□	275	1.50	ambalaj
4	Çatı sırt karo	asfalt karo	m	107.32	1.10	ambalaj
5	Çatı saçak PVC kalıplama	6m/PC	m	82.8	1.50	pc

6	PVC kapanış şeridi	4m/PC	m	82.8	1.50	pc
7	Çatı saçaklarının altında metal oyma tahta	381*3800*16mm	□	49.68	1.50	pc
□	Tavan					
1	PVC Tavan/PVC	6000*200mm	□	210	1.20	□
2	PVC açılı süpürgelik		□	210	1.05	□
□	Kapı ve Windo					
1	Alüminyum çift sır penceresi		□	37.29	1.00	□
2	Çelik ve MDF kapı		□	12.68	1.00	□
□	Su ve Elektrik Sistemi					
1	Su boruları		□	210	1.00	□
2	Elektrik sistemi	Zayıf akımı ekleyin, soketi/anahtar/ışık vb.	□	210	1.00	□
□	Aksesuar sistemi		□	210	1.00	□
□	Yükleme		□	210	1.00	□

Proje davası







Düşük maliyetli önceden inşa edilmiş evler tedarikçisi - Shandong
kalitemiz yenilikçi, uygun fiyatlı ve şık yaşam çözümleri sunar.