





| Çeşit | İsim | Şartname |
|-------------------|-----------------------------|---|
| Şartname | 20'GP | Uzunluk: 6055mm Genişlik: 2438mm Yükseklik: 2591 mm Ağırlık: 2145KGS |
| | 40'GP | Uzunluk: 12192 mm Genişlik: 2438 mm Yükseklik: 2591 mm Ağırlık: 3650KGS |
| | 40'HQ | Uzunluk: 12192 mm Genişlik 2438 mm Yükseklik: 2896 mm Ağırlık: 3800KGS |
| Standart aksesuar | Duvar | Malzeme: çelik |
| | Çatı | Malzeme: çelik |
| | Kapı | Alüminyum alaşım, ahşap, çelik veya müşterilerin ihtiyacı |
| | Pencere | Alüminyum alaşım, ahşap veya müşteri gereksinimi |
| | Dekoratif zemin | Yaşam alanında PVC veya laminat parke ve banyo ve mutfakta alüminyum panel veya müşterinin isteği |
| | Su temini ve Drenaj sistemi | Sağlanan plan, tasarım ve inşaat veya müşterilerin gereksinimleri |
| | Elektrik sistemi | Sağlanan plan, tasarım ve inşaat veya müşterilerin gereksinimleri |

| | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| Teknik parametre | Dirençli sıcaklık | -50 ° C ile 70 ° C |
| | Yangına dayanıklı | B2 notu |
| | Depreme dayanıklılık | 8Sınıf |
| | Rüzgara dayanıklı | 120km / s |