

satılık vinil döşeme vinil döşeme fiyatı

Ticari satın alırken toplam maliyetin %30'unu kurtarabilir [pvc döşeme](#) doğrudan fabrikadan rulo!

Ticari linolyum döşeme ruloları genellikle perdahlama ile üretilir. Bunlar arasında PVC karolardan daha az dolgu maddesi ve daha fazla plastikleştirici vardır. Ürün soğutulduktan sonra haddelenir ve sarılır. Sarılmış malzemelerin özellikleri ülkeden ülkeye değişir. Yumuşak PVC vinil ticari 2.0 mm döşeme malzemesi yumuşaktır, belirli bir esnekliğe sahiptir ve rahat hissettirir.



Vinil Döşeme Rulo Seçeneklerinin Farklı Özellikleri:

Mevcut vinil döşeme rulosu boyutu	1.83x30mts/2x30mts/2.5x30mts/2x20mts/1.83x20mts, vb.
Vinil döşeme rulosunun kalınlığı	PVC: 0,35 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,6 mm, 2,0 mm PET: 0,35 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,6 mm, 2,0 mm
Vinil döşeme yüzeyi	Derin kabartmalı / Tescilli kabartmalı / Kesilmiş kesim / Kaba kene / Elle kazıma / Kristal
Vinil döşeme uygulaması	muşamba pvc zemin rulosu ve Duvar
Garanti	10-15 Yıl
Konut Garantisi	10-15 Yıl

Ayrıntılar Görüntüler



Pvc homojen vinil döşeme rulosunun inşaat gereksinimleri:

1. Beton yoğun köpük pvc döşeme rulosunun serilmesinden önce, harç C10 15-20 gün önceden tesviye edilmelidir ve tesviye yüksekliği zemin tasarım yüksekliğinden 5 mm daha düşüktür. Tesviye yüzeyi parlaktır.
2. Vinil ticari rulo pvc döşeme rulo plastiğinin temel zeminin tesviyesine olan düzlüğü, 2 metrede 2 mm'den az bir yükseklik hatası gerektirir.
3. Vinil döşeme rulosunun kurulabilmesi için beton ve şap yeterince kuru olmalıdır. İnşası genellikle 15-20 gün sürer. Tüm yüzeyin nem içeriği %5'i geçmez.
4. Tesviye tabakası yeterli taşıma kapasitesine sahip olmalı ve pvc döşeme rulosunda çatlak, boş tambur ve zımpara olmamalıdır. Baz çimentonun gücü 10Mpa'dan büyük olmalıdır.
5. Temel vinil döşeme rulosunun temiz, yağ, boya, yapıştırıcı, çimento toprakları vb. içermemesi gerekir.
6. Vinil döşeme rulo hattı, zemin kurulduktan sonra inşa edilir. Kurulan bobin tabanını korumaya dikkat edin
İnşaat sırasında.

7. Sargılı döşemenin diğer zeminlere bağlandığı durumlarda, düzgün bir bağlantı sağlamak için diğer katlar döşenmeli ve kenarlı olmalıdır.




Pvc sünger arka vinil döşeme rulosu plastik yapım süreci:


1. Bobinin yarısını sarın ve rulo döşemeye yapıştırmaya başlayın. Zaman başına kaplanmış alanın, tek bir bobinin alanının yarısını geçmediğine dikkat edin. Zemini örtün ve özel bir silindir presiyle tekrar tekrar sıkıştırın. Yuvarlanırken, vinil döşeme rulusunun altında kalan gazı sıkmak için önce yatay, ardından uzunlamasına yuvarlayın. Diğer yarısı yukarıdakiyle aynı.
2. Vinil döşeme rulusunun ikinci sırasını döşerken, vinil döşeme rulusunun yönünü tutarlı tutmaya dikkat edin. Bitişik zemin 15 mm üst üste gelecek şekilde döşenir, ardından bir çizgi çizimi ile çizilir ve kesilir.
3. Dikişleri kapatmak için, yapıştırıcıyı uygulamadan önce vinil döşeme rulosundaki ve bobinin arkasındaki tozu ve kalıntıları temizleyin ve dikiş kolaylaştırmak için dikişler arasında madeni para kalınlığında bir dikiş bırakın.

VİNİL PARKE RULOSU YENİ MALZEMEDİR VE %100 BAKIR :





Vinil döşememizin avantajı:



100% FLAT



RESISTANT



SILENT FLOOR



PVC döşeme rulusunun çalışması:

1. Yangından korunma ve çevre korumanın ulusal standartları karşılamasını sağlamak için düzenli üreticiler tarafından üretilen PVC vinil döşeme rulosunu seçin.
2. Kullanım yerinin debisine ve tasarım ömrüne göre uygun LVT rulo döşemeyi seçin. Bu bağlantı çok önemlidir. Malzeme seçimi kasıtsızdır, bu da vinil zemin rulusunun sonraki kullanımında doğrudan sürekli kalite sorunlarına yol açar.
3. Zemin katın düzgün ve pürüzsüz bir şekilde işlenmesini, zemin yapıştırıcısının doğru seçimini ve herhangi bir kalite tehlikesi bırakmadan iç mekan vinil döşeme rulusunun makul şekilde döşenmesini sağlamak için PVC lvt döşeme rulosunu kurmak için profesyonel personel kullanın.
- 4, PVC spc döşeme rulosu montajı tamamlandı, vinil döşeme rulosu bakımı, bakım işi, PVC döşeme rulusunun bakımı kolay, ancak göz ardı edilemez, makul bakım, bakım işi PVC döşeme rulusunun ömrünü etkili bir şekilde uzatabilir.

PVC döşeme süslemeleri render:



[Online broşürü kontrol etmek için buraya tıklayın](#)